

PROMARK T-1000c - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР

123
M3

ProMark T-1000c - это новейшее устройство семейства ProMark. Меню принтера предлагается теперь полностью на русском языке. Клавиатура принтера так же снабжена русскими буквами, что облегчает ввод кириллических символов, в отличие от предыдущих моделей принтеров. Новый принтер сохранил свои имеющиеся преимущества, такие как высокая скорость печати, небольшой вес и размеры, встроенную внутреннюю память, позволяющую работать без ПК. Расширена библиотека специальных электрических знаков.

Индексы всех маркеров, на которых печатает T-1000c, введены в меню устройства, что облегчает выбор соответствующего материала и его размер. При выборе типа маркера T-1000c автоматически задает положение текста и регулирует глубину надреза.

Удобный экран с высоким разрешением и подсветкой, а также простая клавиатура QWERTY с русскими клавишами позволяют быстро вводить текст для печати маркеров. Удобный интерфейс делает обслуживание принтера очень простым. Расширенные проекты могут быть переданы для печати на принтер Promark T-1000c с помощью новейшей программы Promark Creator.

Все аксессуары и расходные материалы к принтеру T-1000c полностью совместимы с другими моделями принтеров семейства ProMark: T-800, MK8.



СВОЙСТВА

Дополнительно оснащается подогревателем профилей. Температура хранения: 5°C – 35°C
Рекомендуемая температура профилей: 20°C

Печать термотрансферная Разрешение 300 dpi
Скорость печати

18.5 мм/с – медленный режим работы

25 мм/с - средний режим работы

40 мм/с – быстрый режим работы

Высота текста

1,3, 2, 3 или 6 мм (узкий или широкий)

Максимальное количество строчек текста

3 линии для профилей и самоклеящихся лент

Габариты

(длина x ширина x высота): 250 x 300 x 85 мм

Вес: 2кг

Подключение к ПК - ПО на русском языке
Promark Creator + USB кабель

Количество знаков, которое можно переслать с ПК без ограничений в ПО Promark Creator

Питание 100 -240В (50~60 Гц)

Мощность: 13 Вт

Сертифицирован в странах Таможенного Союза



Promark Creator - программное обеспечение для проектирования и управления производством маркеров на принтерах Promark T-1000c, T-800 Стр. 107

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

+ Принтер T-1000c,

+ начальная черная красящая лента 40 м,

+ направляющая для профилей

+ блок питания,

+ USB-кабель,

+ программное обеспечение Promark Creator на CD диске + ключ

+ сумка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

+ ProMark T1000c отличается от своих предшественников полной поддержкой русского языка и шрифтов. Меню с индексами маркеров Partex идеально подходит для монтажников и производителей распределительных устройств, шкафов управления. Небольшой вес и размеры, а также встроенная память позволяют работать в полевых условиях. Расширенная библиотека специальных символов, и многие другие.

+ Еще одним преимуществом является меню с продукцией Partex. После выбора типа маркера T-1000c автоматически регулирует положение текста на маркере и соответствующую глубину надреза / разреза профиля на отдельные маркеры.

+ Дисплей с подсветкой и встроенная клавиатура QWERTY позволяют быстро ввести дополнительное обозначение. Сложные проекты могут быть отправлены на печать T1000c при помощи программного обеспечения Promark Creator, которое поддерживает импорт файлов Excel, WinSign, txt (блокнот Windows), файлы csv.

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

+ PO профили диаметром 1,3 – 5,5 мм

+ POZ безгалогенные профили диаметром 1,3 – 5,5 мм

+ PHZ круглые безгалогенные термоусадочные трубки диаметром 2,4 – 6,4 мм перед обжимкой

+ PHZF плоские безгалогенные термоусадочные трубки диаметром 2,4 – 6,4 мм перед обжимкой

+ PP+ профиль высотой 4,6 и 9,0 мм вставляемый в маркеры PT+, PTC, а также PM, PTM и PS

+ PP+ профиль высотой 6,3; 10,0 и 11,0 мм, идеально подходящий для соединений Phoenix Contact, Entrelec и Wago (TopJobs)

+ PPA самоклеящаяся лента из ПВХ

+ PO-068 - профиль, используемый для маркировки кабелей с зажимами РКН или РОН (PRZ для безгалогенной версии)

+ PROMARK-PL самоклеящаяся лента шириной 6 мм, 9 мм и 12 мм доступна в виде кассет, размещаемых в принтере


+ PROMARK-PLL – самоламинирующаяся этикетка для проводов и кабелей

АКСЕССУАРЫ

ТИП	ОПИСАНИЕ
PROMARK-RB-BLACK	черная красящая лента 100 м
PROMARK-RB-WHITE	белая красящая лента 85 м
PROMARKCU	комплект: нож + ограничитель
PROMARK-TA	направляющая для круглых профилей
PROMARK-TA-CLEAN	набор для очистки круглых профилей в направляющей (3 шт.)
PROMARK-PA	направляющая для плоских профилей
PROMARK-PA-CLEAN	набор для очистки плоских профилей в направляющей (3 шт.)
PROMARK-TW	подогреватель профилей
PROMARK-TW-CLEAN	набор для очистки подогревателя профилей (3 шт.)
PROMARK-AF	автоматический подающий механизм для профилей
PROMARK-HC	алюминиевый чемодан для принтера
MK-STV	стойка для больших катушек с профилями
MK-RS3	стойка для дисков и маленьких катушек с профилями



MK-STV



MK-RS3



PROMARK-HC



ПРОФИЛЬ РО

ТИП	ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ	ДИАМЕТР [мм] [мин/макс]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]	УПАКОВКА
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 м или 250 м
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 м или 250 м
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 м или 250 м
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 м или 200 м
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 м или 200 м
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 м или 200 м
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 м или 50 м
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 м или 100 м
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 м или 100 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу. * монтаж на держателе POH или PKN



PO/POZ

▣ СМ. СТРАНИЦУ 38



PO-068

▣ СМ. СТРАНИЦУ 39

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ PHZ

ТИП	ДИАМЕТР ДО УСАДКИ [мм]	ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ [мм]	УПАКОВКА
PHZ20024	2.4	1.2	150 м
PHZ20032	3.2	1.6	150 м
PHZ20048	4.8	2.4	150 м
PHZ20064	6.4	3.2	150 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZ

▣ СМ. СТРАНИЦУ 40

ПЛОСКИЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ PHZF

ТИП	ДИАМЕТР ДО УСАДКИ [мм]	ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ [мм]	УПАКОВКА
PHZF20024	2.4	1.2	25 м или 100 м
PHZF20032	3.2	1.6	25 м или 100 м
PHZF20048	4.8	2.4	25 м или 100 м
PHZF20064	6.4	3.2	25 м или 100 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZF

▣ СМ. СТРАНИЦУ 42



ПРОФИЛЬ PP+

ТИП	ВЫСОТА [мм]	ДЛЯ МАРКЕРОВ	УПАКОВКА
PP+046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	диск 17м
PP+063	6,3	для коннекторов Phoenix Contact*	диск 17 м
PP+090	9,0	PM-20, PTM20, PS	диск 17 м
PP+100	10,2	для коннекторов АВВ	диск 17 м
PP+110	11,0	для коннекторов WAGO (Top Jobs)	диск 17 м
PPA+090	9,0	самоклеющийся	диск 10 м / катушка 25 м



PP+

▶ СМ. СТРАНИЦУ 62

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+

▶ СМ. СТРАНИЦУ 18



PTC

▶ СМ. СТРАНИЦУ 20



PM

▶ СМ. СТРАНИЦУ 32



PS

▶ СМ. СТРАНИЦУ 58



PPA+

▶ СМ. СТРАНИЦУ 62

ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

ТИП	ВЫСОТА [мм]	ЦВЕТ	ДЛИНА [м]	УПАКОВКА
PROMARK-PL060	6	жёлтый	30	1 кассета
		белый	30	
		серебристый	27	
PROMARK-PL090	9	жёлтый	30	1 кассета
		белый	30	
		серебристый	27	
PROMARK-PL120	12	жёлтый	30	1 кассета
		белый	30	
		серебристый	27	
PROMARK-PLL33 33 (поле для описания 10) самоламинирующиеся		белый	8	1 кассета



PROMARK-PL



PROMARK-PLL

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

